



### RFR10

Стеллажные системы



Стеллаж для хранения элементов рамы


- Прочная стальная конструкция
- Стеллаж для хранения рам
- Прямой доступ к каждому отдельному элементу
- Разработан специально для интегрирования в монтажные линии
- Доступ возможен с обеих сторон
- Нижняя опорная поверхность облицована грибовидным профилем
- Разделительные прутья между отсеками помещены в защитную оболочку

#### Опция

- Ролики и ручка для RFR 10/FFR 10

**Секционный стеллаж  
для рам RFR 10****Отсеки**

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении

**Опора**

Нижняя опорная поверхность облицована грибовидным профилем, защищает профиль от повреждений

**Направляющий ролик в  
сборе**

2 направляющих ролика со стопорным устройством, 2 опорных ролика, за счет этого возможно свободное перемещение, диаметр ходовых роликов 125 мм

## RFR 10 / СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

- Длина 1650 мм
- Ширина 1000 мм
- Высота 2965 мм
- Десять отсеков
- Ширина отсека 130 мм
- Высота отсека 2600 мм
- Масса 230 кг
- Допустимая нагрузка 800 кг



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.