elumatec

a voilàp company

TMT

СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ




Монтажный стол для предварительной сборки фурнитуры и уплотнителей. Прочная стальная конструкция. Рабочий стол для любых работ по предварительной установке фурнитуры и уплотнителей на окнах и дверях. Оборудован двумя прижимами. Зажимное устройство для профилей с конструктивной глубиной 45 – 120 мм и видимой шириной 50 – 150 мм. Регулируемое положение зажима. Активация зажимных цилиндров при помощи ножного выключателя. Приспособление для поворота зажатых профилей на 180° с фиксацией через каждые 30° при помощи ножного выключателя. Опорные консоли для длинных деталей. Два отсека для хранения инструмента и мелких деталей. Выдвижные ящики для инструмента. Крепление для шуруповерта или дрели. Пневматическое соединение на 4 штуцера. Двойные розетки с защитным контактом.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




Зажимное устройство

Зажимное устройство для профилей с конструктивной глубиной 45 – 120 мм и видимой шириной 50 – 150 мм. Положение зажима регулируется в продольном направлении профиля. Зажимной цилиндр активируется ножным выключателем




Поворотное приспособление

Приспособление для поворота зажатых профилей на 180° с фиксацией через каждые 30° при помощи ножного выключателя




Опорные консоли

Опорные консоли для длинных деталей, например, для многозапорных замков. Отсеки для хранения инструмента и мелких деталей




Отделение для хранения

Отсек для хранения с 5 пластиковыми ящиками



Выдвижной ящик

Выдвижной ящик для инструмента. Отсеки для складывания инструментов с резиновым покрытием




Блок подготовки сжатого воздуха

Блок подготовки сжатого воздуха для пневматических инструментов

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Пневматическое соединение на 4 штуцера

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов



Шарнирная ножка

Рабочую высоту можно изменять при помощи ножек в диапазоне 850 – 1000 мм



Инструментальный держатель

Держатель для пневматических или электрических инструментов

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

TMT / СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

МОДЕЛИ

TMT 2000



РАЗМЕР И МАССА

Длина (мм)	2.000
Ширина (мм)	850
Высота (мм)	1.970
Масса (кг)	145

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зажимы	2
Полки для хранения инструментов и фурнитуры	2
Ящики для инструментов	●
Держатель для шуруповерта или дрели	●
Четырехгнездовой разъем сжатого воздуха	●
Рабочее давление воздуха (бар)	7
Расход воздуха прибл. (л/мин)	20
Двойные розетки Schuko	●

Включено ● Доступно ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.