elumatec

a voilàp company

TS 161

ОДНОГОЛОВОЧНЫЕ УСОРЕЗНЫЕ ПИЛЫ



- Точная обработка благодаря распилу снизу
- Широкий диапазон поворота до 45° влево и до 0° вправо
- Специальный поворотный механизм с интегрированным круглым столом позволяет выполнять обработку спереди в любых угловых положениях
- Сдвигаемый назад упор заготовки позволяет оптимально использовать возможности пильного диска при обработке широких и плоских профилей
- Ручная подача пилы
- Ручной прижим материала (вертикальный)
- Пильный диск в серийной комплектации
- Настольный станок

НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА TS 161/21

Смотри TS 161/00, но:

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Со станиной
- Пневматический прижим материала (вертикальный)
- Устройство дозированного орошения
- Блок подготовки сжатого воздуха

НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА TS 161/30

Смотри TS 161/21, но:

- Пневматическая подача пилы
- Ручной защитный кожух
- Длина 650 мм, глубина 750 мм, высота 1300 мм, масса 170 кг

Опции

- Цифровая индикация поворотного движения
- Ручной защитный кожух
- Устройство удаления стружки
- Упорно-измерительные системы
- Рольганги
- Пильные диски
- Высокоэффективная СОЖ


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



Настольная пила TS 161/21



Настольная пила TS 161




Настольная пила TS 161


Схема распила TS 161



Настольная пила TS 161/30



Настольная пила TS 161/30



Настольная пила TS 161/30

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Настольная пила TS 161/30



Настольная пила TS 161/30



Настольная пила TS 161/21 + MMS 200



Настольная пила TS 161

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.