



AKSV

Kertik açma makineleri




- Perde duvar imalatındaki çapraz sürgüler için kertmeler
- İşlenecek parça sabit şekilde bağlanmaktadır. Sadece testere üniteleri hareket etmekte ve bu sayede hassas ve güvenli bir kertme işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır.
- Analog gösterge ile kesim derinliği ayarı
- Dijital açı göstergesi ile 550mm'lik testere bıçağının manüel açı ayarı
- Profillerin yatay ve dikey olarak bağlanabilmesi
- 2 elle kullanım aracılığıyla kesme işlemi iş akışı

Opsiyonlar


- Testere bıçakları
- Yüksek performanslı kesim sıvısı



**Profil Alıştırma Makinesi
AKS V-550**



**Profil Alıştırma Makinesi
AKS V-550**



**Profil Alıştırma Makinesi
AKS V-550**



AKS V / KERTİK AÇMA MAKİNELERİ

AKS V-550

Sabit 0° kertmeli kesim için testere kafası:

- Testere bıçağı çapı : 350 mm
- Motor gücü : 2 kW; motor frenli
- Testere bıçağı devri : 2.800 dev./dak.

90°+45° ve 90°-20° kertmeli kesim için testere kafası:

- Testere bıçağı çapı : 550 mm
- Motor gücü : 3 kW; motor frenli
- Testere bıçağı devri : 2.800 dev./dak.
- Maksimum kertme aralığı: 210mm x 100mm
- Hava basıncı : 7 bar
- Ağırlık : 480 kg