



## AMS200 / E570

Cam ıtası lüm  
sistemleri

# elumatec

- Kesme boyu konumlanması için 1 eksen kontrollü dayama ve lüm sistemi
- Hassas alüminyum profil boy kesme
- Tüm tek kafalı testerelelere takılabilmekte (sağ)
- Dayama kızıağı, profil beslemesi için yukarı katlanabilir.
- Otomatik geri çekme düzeneđi: Testere kesmeye devam etmez (opsiyon)
- Patenti alınmış ray ve taşıma sistemi


### Uzunluk seçenekleri

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm

Sol el için montaj seçeneđi talep üzerine tedarik edilebilir.

### Opsiyon

- Etiket yazıcısı
- EMA lüm ve okuma sistemi



**Dayama ve Ölçüm  
Sistemi AMS 200**



**Dayama ve Ölçüm  
Sistemi AMS 200**



### AMS 200 / E570 / CAM ÇİTASI ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

- Makine ve kontrol sistemine bağlı olarak 1, 3 veya 5 eksenli model
- Sürücüden bağımsız ölçüm sistemi ile mutlak uzunluk ölçümü
- Pozisyon üzerinde pnömatik sabitleme
- Hareketli testere ünitesinin sürücüleri sağlam ve aşınmaz yapıda üretilmiştir.
- Kumanda panelinin ergonomik düzenlemesi
- Windows işletim sistemli masaüstü bilgisayar
- Dört adet USB arabirimi
- 12" dokunmatik ekran
- Bir adet RS 232 seri arabirim
- İki ağ bağlantısı RJ45, 10/100 MBit
- Ek klavye ve fare için bağlantı olanağı