




FFR10

Raf Sistemleri



Pencere elemanlarının depolanması için raf

- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Pencere kanatlarının depolanması için raf
- Elemanlar tek tek doğrudan kullanıma sunulmaktadır
- Montaj hatlarına entegrasyon için özel olarak geliştirilmiştir
- Her iki taraftan da erişim mümkündür
- Daha da kolay yükleme/boşaltma için taşıyıcı makaralı temas yüzeyi
- Bölme ayırma çubukları koruyucu kılıfla kaplanmıştır

Opsiyonlar

- İstek üzerine hareketli RFR 10/FFR 10
- Taşıyıcı makaralar için profil koruyucu (alüminyum)




Kanat Taşıma Rafı FFR 10



Bölmeler

Tüm temas yüzeyleri kaymaz bir PVC kılıfa sahip olduğundan depolama sırasında yüzeyin zarar görmesi önlenmektedir




Destek

Kolay yükleme/boşaltma için taşıyıcı makaralı alt temas yüzeyi



Tekerlek, komple

Durdurma tertibatlı 2 hareketli tekerlek, 2 sabit tekerlek sayesinde serbestçe hareket ettirilebilmekte, tekerlek çapı 125 mm



Profil Koruyucu

3 x 120 mm (alüminyum/48x) taşıyıcı makaralar için profil koruyucu, taşıyıcı makaralar koruyucu kılıfla kaplıdır



FFR 10 / RAF SİSTEMLERİ

- Uzunluk 1.820 mm
- Genişlik 1.000 mm
- Yükseklik 2.965 mm
- 10 adet bölme
- Bölme genişliği 130 mm
- Bölme yüksekliği 2.600 mm
- Ağırlık 250 kg
- Taşıma kapasitesi 800 kg