
elumatec

a voilàp company

GHS 15

CAM MANIPÜLATÖRLERI




GFW 15 cam taşıma arabası ile birlikte cam levhalar kolayca taşınır. Pnömatik kaldırma tertibatlı, ayak valfı ile kumanda edilebilir, maks. strok = 50 mm. Alt tekerlek grupları toplam 15 x 4 PVC tekerlekle donatılmıştır. GFW 15 cam taşıma arabası için içeri sokma yardımıyla birlikte komple. Ana ölçüler: 2.100 x 1.250 mm.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



Destek

Kolay yükleme ve indirme için kaldırma makaralı alt temas yüzeyi



Kaldırma tertibatı

Cam levhaların GFW 15 cam taşıma arabasına aktarılması için kaldırma tertibatı, ayak valfı ile kumanda edilebilir, maks. strok = 50 mm

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

GHS 15 / CAM MANIPÜLATÖRLERI

ÖZELLİKLER	
Uzunluk (mm)	2.100
Genişlik (mm)	1.250
Yükseklik (mm)	250
Azami deplasman (mm)	50
Ağırlık (kg)	100

Dahil ● Mevcut ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.