




### PWS2000

#### Profil Taşıma Arabası




Profillerin dikey depolanması ve taşınması için profil arabası

- Sağlam çelik konstrüksiyon
- Dikey profil taşıma
- Tek taraflı yüklenebilen profil arabası
- Kolay yükleme ve boşaltma
- 60 - 80 profil çubuğu için yeterlidir
- Yükseklik ayarlı bölme bölücü
- Çubuk ızgara tabanlı yerleştirme yüzeyi
- 2'si park frenli 4 tekerlek

#### Opsiyonlar

- PWS 2000 için plastik koruma




### Profil Taşıma Arabası PWS 2000




### Tekerlekler

2'si park frenli 4 tekerlek yüksek hareketlilik ve kolay, güvenli kullanım sağlar



### Bölme bölücü

Yükseklik ayarlı bölme bölücü, Bölme genişliği 100 mm Bölme derinliği 540 mm




### Kolay yükleme ve boşaltma

Tek taraflı yüklenebilen profil arabası



### Yerleştirme Yüzeyi

Çubuk ızgara tabanlı yerleştirme yüzeyi



### PWS 2000 için plastik koruma

Tüm temas yüzeyleri kaymaz bir PVC kılıfa sahip olduğundan depolama sırasında yüzeyin zarar görmesi önlenmektedir





### PWS 2000 / PROFİL TAŞIMA ARABASI

- Uzunluk 2.230 mm
- Genişlik 800 mm
- Yükseklik 1.360 mm
- 2 adet bölme bölücü
- 18 bölme
- Hareket makarası çapı 125 mm
- Bölme genişliği 100 mm
- Bölme derinliği 540 mm
- Dayama yüksekliği 1.150 mm
- Ağırlık 105 kg
- Taşıma kapasitesi 350 kg