

## elumatec

2/12/2025

### KF178/10

### 多轴仿形铣床



- 是经济、高效加工门框型材的理想机械
- 针对宽大及多室形腔的型材(安全锁)仿形加工
- 三个彼此完全独立工作的仿形铣床
- \* 水平和垂直铣头的单独操作
- 将工具向上夹紧到锁具的倚靠面上,这样可以取消在不同高度型材下为心轴尺寸重新设置机器的步骤
- \* 含"轴锁"装置保证刀具更换工序简单化
- 灵活的定位器系统带有支架滚轮和可调节的节流定位器

#### 选件

- 仿形模板
- 仿形模板毛坯件
- 夹钳
- 止挡系统
- \* 铣切刀具
- 高效切割冷却液

三轴仿形铣床KF 178/13

参见KF 178/10, 但是:

● 从3,000转/分钟至12,000转/分钟无极转速调节这样便可以铣切薄壁的钢型材和不锈钢型材了



# *elumatec*

### 技术表



三轴仿形铣床KF 178/10



三轴仿形铣床KF 178/10



三轴仿形铣床KF 178/10



### KF 178/10 / [[[[[[

### **1111**340×100 mm

• <u>□</u>110 mm

### **1111**240×85 mm

- <u>\_\_\_\_45</u> mm
- <u>\_\_\_\_12,000</u>\_/<u>\_\_</u>
- \_\_\_\_\_115×100 mm
- <u>□</u> 230/400 V<sub>□</sub>3~<u>□</u>50 Hz
- \_\_\_\_\_ 0.74 kW
- \_\_\_\_7\_
- <u>\_\_\_\_\_12 |\_\_\_\_\_24 |</u>
- [980 mm]]1,250 mm]]1,610 mm]]360 kg