
elumatec

a voilàp company

MTA

组装工作台




用于在框架和窗扇上进行加工作业的可抽拉组装工作台。钢制结构、坚固稳定。通用型组装工作台。可向四个方向拉出。非常适用于大型的门窗组装。高度可调。带塑料滑条的工作台支承面。 在工作台面下设计有实用的存放架。四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱。四路压缩空气接口。模块化结构、组装简便。

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




支承面

带塑料滑条的工作台支承面




存放架

工作台面下设计有实用的存放架，并且带有四
用于存放小配件、五金件和螺栓的塑料箱



四路压缩空气接口

四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统



高度可调

高度可调，通过调节支脚可在850 – 1,000 mm之间调节作业高度

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

MTA / 组装工作台

型号

MTA 3000



尺寸与重量

长度 (mm)	2.400 ÷ 4.000
宽度 (mm)	1.300 ÷ 1.900
高度 (mm)	850 ÷ 1.000
重量 (Kg)	160

支撑表面

可调高度	●
带刷条的支撑面	○
带毡条的支撑面	○
带橡胶条的支撑面	○

特性

桌子表面下的隔层	●
塑料容器	4
四重压缩空气连接	●
独立的旋转脚轮（2 个旋转 + 2 个固定）	○

包括 ●　　可用 ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.