


# elumatec

13/12/2025

# PWS**1800**

## 型材运送车



#### 铝合金型材运送车用于型材的垂直存放和运输

- 钢制结构,坚固稳定
- 是型材下料的输送以及节省空间的临时性存放的理想之选
- 垂直输送型材
- 可以运载多达12 60 根的型材
- 隔架高度可以调节
- \* 带橡胶条的下部支承面
- \* 带保护软管的隔架
- 带橡胶条的背面倚靠面
- 四个转向滚轮,两个带刹车

### 选配

• 附加隔架高度可以调节并且带有塑料保护装置

# elumatec

# 技术表

13/12/2025



型材运送车PWS 1800




带塑料保护的隔架

隔架高度可以调节。所有的支承面均带有防滑PVC涂层,由此可在存放时避免表面发生损坏。



带橡胶条的倚靠装置

倚靠面覆盖橡胶条,保护型材,避免损坏



带橡胶条的支撑装置

下部支承面覆盖橡胶条, 保护型材, 避免损坏



### 转向滚轮

四个转向滚轮,两个带刹车,实现高机动性并保证轻 松、安全的操作



## 用于PWS 1800的附加隔架

附加隔架高度可以调节并且带有塑料保护装置



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



# PWS 1800 / []]]]

- 🛮 1,880 mm
- <u>□</u>800 mm
- 🛮 1,700 mm
- **1111**25 mm
- \_\_\_\_120 mm
- \_\_\_\_540 mm
- \_\_\_\_1,500 mm
- 🛮 105 kg
- <u></u>350 kg