


## PWS1800

型材运送车



铝合金型材运送车用于型材的垂直存放和运输

- 钢制结构，坚固稳定
- 是型材下料的输送以及节省空间的临时性存放的理想之选
- 垂直输送型材
- 可以运载多达12 – 60 根的型材
- 隔架高度可以调节
- 带橡胶条的下部支承面
- 带保护软管的隔架
- 带橡胶条的背面倚靠面
- 四个转向滚轮，两个带刹车

选配

- 附加隔架高度可以调节并且带有塑料保护装置



型材运送车PWS 1800




带塑料保护的隔架

隔架高度可以调节。所有的支承面均带有防滑PVC涂层，由此可在存放时避免表面发生损坏。



带橡胶条的倚靠装置

倚靠面覆盖橡胶条，保护型材，避免损坏



带橡胶条的支撑装置

下部支承面覆盖橡胶条，保护型材，避免损坏



转向滚轮

四个转向滚轮，两个带刹车，实现高机动性并保证轻松、安全的操作



用于PWS 1800的附加隔架

附加隔架高度可以调节并且带有塑料保护装置

## PWS 1800 / 00000

- Ø1,880 mm
- Ø800 mm
- Ø1,700 mm
- H25 mm
- H120 mm
- H540 mm
- L1,500 mm
- 105 kg
- 350 kg



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.