
elumatec

a voilàp company

RFR

货架系统



用于存放框架元件的货架。钢制结构、坚固稳定。用于存放框架的货架。每一个元件都可直接取用。专门为集成于装配生产线而设计。可从两侧取料。地板支承面配备塑料滑条。带保护软管的隔架分隔杆。带滚轮的存放面、装卸简便。

RFR 10/01 – RFR 10/02: 带滚轮的存放面、装卸简便。

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.




隔层

所有的支承面均带有防滑PVC涂层，由此可在存
时避免表面发生损坏。



支承面

下部支承面带塑料滑条，保护型材避免损坏



滚轮 RFR 10/01 / RFR 10/02

每个隔层均配备有方便装卸重型和大型元件的
轮。


elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

RFR / 货架系统

型号



尺寸与重量

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02	
长度 (mm)	1.650 / 1.650 / 1.950
宽度 (mm)	1.000 / 1.620 / 1.620
高度 (mm)	2.965 / 3.375 / 3.375
重量 (Kg)	230 / 250 / 275

储存能力

RFR 10 / RFR 10/01 / RFR 10/02	
隔仓	10
隔仓宽度 (mm)	130 / 130 / 160
隔仓高度 (mm)	2.600 / 3.010 / 3.010
装载能力 (kg)	800

特性

带边条的地板支架	●
覆盖保护管的隔板	●
RFR 10	
辊筒和手柄	○
RFR 10/01 / RFR 10/02	
带辊筒支撑台面	●

包括 ●　　可用 ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.