



## SA142/37

### 自动锯切机



- 用于窗户生产和工业中铝型材的大批量切割
- 通过支撑和倚靠面上的型材提升系统以柔和的方式进料（循环）
- 通过选择开关选择1、2或3倍进给
- 其可活动的倾斜切割机组，可实现至45度的斜切割（可选项）
- 拥有大切割面，可供宽大型材的切割
- 标配锯片

#### 选件

- E 111 数字显示器
- 液压气动锯片进给
- 抽吸装置
- 滚道
- 锯片
- 高效切割冷却液
- 通过手轮和E 111 数字显示器进行中间角度设置
- 用于多部分夹紧的夹紧技术设备
- 用于小于5 mm的部分的夹紧技术设备


#### 自动锯切机SA 142/38

参见SA 142/37, 但是:


- 带有切割缝开口（仅用于90°切割）
- 切割范围请参阅切割图




自动锯切机SA 142/37




自动锯切机SA 142/37




自动锯切机SA 142/38



自动锯切机SA 142/37



自动锯切机SA 142/38



自动锯切机SA 142/37





### 自动锯切机SA 142/37

切割图SA 142/37



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



### SA 142/37 / □□□□

- □□□□90□□45□□□□□□
- □□□□500□□mm
- □□□□2,800□/□□
- □□ 230/400 V□3~□50 Hz
- □□□□5.5 kW
- □□□□7□
- □□□□□□□□□□□□50 l□□□□□□64 l
- □2,850 mm□□1,400 mm□□1,580 mm□□770 kg
- □□□□□□□□5-600 mm□□□□□□□□□□

