

elumatec

SAS142/43

自动锯切机



- 功能强劲的自动锯切机,配有两轴数控系统和大尺寸锯片,可高效大量切割铝制型材。
- 通过手轮和数字显示器设置切割角度
- 久经考验的elumatec原则"从下面开始切割",实现理想的接触性和最佳的锯片利用率
- 通过支撑和倚靠面上的型材提升系统以柔和的方式进料(循环)
- 拥有大切割面,可供宽大型材的切割
- 加工至型材末端时,自动关闭
- 通过伺服轴控制材料进给,进而控制输送速度和零件长度
- 通过伺服轴控制锯片进给,进而控制锯切速度和锯切高度
- 在型材数据库中输入型材参数

配套附件

- 用于铝合金的硬质合金锯片, 直径500 mm并且带有120个齿
- 锯片左右各有一个垂直和水平夹具。
- 高效切割冷却液500



elumatec

技术表

2/12/2025




自动锯切机SAS 142/43



自动锯切机SAS 142/43



自动锯切机SAS 142/43



自动锯切机SAS 142/43

切割图SAS 142/43



SAS 142/43 / [[[[[]]

- _____5 mm 780 mm_90° ____
- _____90°_45°
- 400 V / 50 Hz 5.5 kW
- ____7_
- _____50 l____64 l