


TECHNISCHES BLATT

05/12/2025



- Stabile Stahlkonstruktion
- Glasleistenregal zur waagerechten Lagerung von Aluminium- und Kunststoffglasleisten
- Ideal für Lagerung und Sortierung von Glasleisten, z.B. an der Glasleistensäge
- Sieben Auflagearme über die Länge des Regals verteilt
- Vier Mittelarme verstellbar
- Neun Auflagearme frei verstellbar, dadurch Abstand der Auflagearme variabel
- Auflagearme gummibeschichtet
- Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.

1




TECHNISCHES BLATT

05/12/2025



GLR 5000 Glasleistenregal



Auflagearme

Auflagearme gummibeschichtet. Mittelstütze verstellbar. Auflagearme frei verstellbar,dadurch Abstand der Auflagearme variabel.



Gelenkfuss

Arbeitshöhe durch Stellfüße einstellbar



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

05/12/2025

GLR 5000 / REGALSYSTEME

- Länge 5.000 mm
- Breite 800 mm
- Höhe 2.200 mm
- Neun Ablagefächer
- Fachtiefe 450 mm
- Lichte Weite 185 mm
- Gewicht 200 kg
- Tragkraft 630 kg